

Building up moments.

MASTERTENT®





Mastertent

Index

1. O společnosti Mastertent	2	3. Pavilony	42
2. Nůžkové stany	6	4. Nafukovací stany	46
2.1 Sestavení	8	5. Záruka	50
2.2 Velikosti a řady	10	6. Udržitelnost	54
2.3 Bočnice	14	7. Hodnocení zákazníků	56
2.4 Tvary střech	16		
2.5 Tkaniny a barvy	24		
2.6 Pirontex®	25		
2.7 Potisk	30		
2.8 Technické podrobnosti	32		
2.9 Příslušenství	35		
2.10 Řešení typu „vše v jednom“	36		

Historie naší rodinné firmy



1948

Franz Zingerle, vyučený strojník, zakládá společnost: Vzniká Zingerlemetal, mateřská firma společnosti Mastertent.




1984–2018

Synové Martin a Georg Zingerle se připojují k rodinnému podniku a společně jej vedou již 34 let.

1995–2024

Vznikají četné zahraniční pobočky a nové výrobní závody.



2018

Přechod na 3. generaci: Martin Zingerle odchází ze společnosti. Georgovi synové Thomas a Stefan a dcera Sonja se připojují k rodinnému podniku.



2019

Georg S. a Heinz P., dva dlouholetí zaměstnanci a členové vedení, se stávají akcionáři společnosti.



2003

Rozšíření sídla: v Jižním Tyrolsku v Itálii je postavena výrobní hala o rozloze 7 000 m² a kancelářská budova o rozloze 1 200 m².




2006

V rumunské Transylvánii je postaven druhý výrobní závod.

dnes

Od ledna 2023 spojuje Zingerle Group pod jednou střechou společnosti Mastertent®, Ecotent® a RUKU1952®.



Mastertent po celém světě

Ve společnosti Mastertent není jen jedna kontaktní osoba. Partneři a dceřiné společnosti ve více než 38 zemích dělají vše pro to, aby byli svým zákazníkům k dispozici každý den přímo na místě.

Sídlo a výroba

V zemích označených tmavě modrou barvou
Lokální obchodní zástupci společnosti Mastertent.

Proč byste si měli vybrat právě nás

9 důvodů pro Mastertent

1. Vlastní vývoj a výroba v Jižním Tyrolsku v Itálii.
2. Vysoká kvalita výrobků a široký sortiment.
3. Udržitelné řízení společnosti ve třetí generaci.
4. Individuální podpora zákazníků v místě prodeje díky globálním prodejním strukturám.
5. Rychlé dodání díky spolehlivé a celosvětové síti.
6. Jedinečné služby: CARE.
7. 10letá záruka na náhradní díly a doživotní záruka na korozi hliníkové konstrukce.
8. Mezinárodní certifikace a patenty.
9. Fantazii se meze nekladou, výrobky na míru jsou jednou z našich silných stránek.

Kvalita od

1948

Vyrobeno v Evropě



Osobní přístup



Rychlé dodání





Špičková kvalita v oboru

Mastertent
Nůžkové stany

Bez nářadí, rychle a intuitivně

Sestavení za 60 sekund



Snadná manipulace



Sestavení je jednoduché, rychlé a nevyžaduje žádné nářadí. Nůžkový stan Mastertent je připraven k použití za pouhých 60 sekund.

*Klapka,
jedeme!*



1 skládací stan 100 možností

Patentovaný střešní praporek

100% voděodolnost, větruodolnost, nehořlavost, vysoká ochrana proti UV záření.

Barevné hliníkové konstrukce (pouze pro řadu 1)

Osmihranný hliníkový profil pro maximální stabilitu

Potisk na míru


Chytré příslušenství

Tkanina PironTex® ve 13 barvách

Tkanina Oxford ve 13 barvách

Malé, střední nebo prostorné

Velikosti a řady stanů



Speciální velikosti







Na vyžádání lze vyrobit speciální velikosti.

Hned si
nakonfigurujte svůj
vysněný stan



Technické údaje

Přehled řad skládacích stanů

	Řada 1	Řada 2
Profilu <i>Šířka x úhlopříčka (tloušťka)</i>	Osmihran, 43 x 49 mm (2,5 mm)	Osmihran, 37 x 42,5 mm (2,1 mm)
Spodní deska a spojovací prvky	Hliník	Hliník
Nastavení výšky	2 nebo 3 výšky	3 výšky
Systém upevnění střechy PRO	✓	✓
Napínač lemů střechy	✓ (pružinový)	✓
Upevnění vlajky na špici	✓	✓
Dostupné barvy rámu		
Upevnění na rámu	Suchým zipem a přezkou	Suchým zipem
Ohnivzdorné a vodotěsné	✓	✓
Tvary střech		
Kvalita tkaniny	Oxford 500D, Pirontex®, tkanina ze sklených vláken	Oxford 500D, Pirontex®
Barvy tkanin		
Barva suchého zipu a nitě	Sladěná barevnost	Sladěná barevnost
Možnost potisku	✓	✓

Naše číslo 1

Nůžkový stan řada 1

Velikosti řada 1	Hmotnost	Maximální výška vstupu	Maximální výška stanu	Velikost balení (D x Š x V)
3 x 3 m	36,6 kg	201 cm	327 cm	44 x 42 x 158 cm
Square 3 x 3 m	45 kg	202 cm	275 cm	43 x 43 x 206 cm
Pagoda 3 x 3 m	37,2 kg	201 cm	368 cm	42 x 44 x 158 cm
4 x 2 m	34,1 kg	215 cm	334 cm	44 x 30 x 206 cm
4 x 4 m	46,2 kg	215 cm	388 cm	44 x 42 x 206 cm
Pagoda 4 x 4 m	46,8 kg	215 cm	431 cm	42 x 44 x 206 cm
4,5 x 3 m	46,4 kg	201 cm	327 cm	58 x 42 x 158 cm
Pagoda 5 x 5 m	77,2 kg	215 cm	497 cm	54 x 52 x 206 cm
6 x 3 m	61 kg	201 cm	327 cm	72 x 42 x 158 cm
6 x 4 m	59 kg	215 cm	388 cm	58 x 42 x 206 cm
8 x 4 m	77,7 kg	215 cm	388 cm	72 x 42 x 206 cm

Kvalita a funkčnost

Nůžkový stan řada 2

Velikosti řada 2	Hmotnost	Maximální výška vstupu	Maximální výška stanu	Velikost balení (D x Š x V)
1,5 x 1,5 m s plochou střechou	18,6 kg	201 cm	240 cm	39 x 28 x 158 cm
1,5 x 1,5 m se špičatou střechou	19,3 kg	201 cm	270 cm	39 x 28 x 158 cm
2 x 2 m	26,3 kg	201 cm	293 cm	44 x 42 x 158 cm
3 x 1,5 m	23,1 kg	201 cm	304 cm	48 x 28 x 158 cm
3 x 2 m	32,5 kg	201 cm	293 cm	58 x 42 x 158 cm
3 x 3 m	30,5 kg	201 cm	327 cm	44 x 42 x 158 cm
4,5 x 3 m	38,7 kg	201 cm	327 cm	58 x 42 x 158 cm
6 x 3 m	51,4 kg	201 cm	327 cm	72 x 42 x 158 cm



Zaručená všestranná ochrana

Bočnice



Uzavřené

100% vodotěsnost a větruodolnost



S dveřmi

Lze srolovat, se zipem



S oknem

1 - 4 okna na boční stěnu



Poloviční výška

Upevnění pomocí hliníkového příčnicku



Dřevěný pult

Možnost kombinace s poloviční výškou bočnic



Dělicí stěna

Zavřený, s oknem nebo s dveřmi



Rescue

Speciální bočnice zpevněné PVC

Díky našim 7 modelům bočních stěn můžete stan rychle přizpůsobit svým potřebám nebo měnit se povětrnostním podmínkám.



Jednoduché a zcela automatické

Stříška



1. Automatické otevírání

Při stavění stanu se stříška sama otevře.

2. 1-4 strany

V závislosti na modelu mohou být jedna, dvě, tři nebo čtyři strany vybaveny stříškou.

3. Vnitřní závěs

Vnitřní závěs poskytuje další potisknutelnou plochu a lze k ní připojit bočnice.

4. Rozšířená ochrana

Naše patentovaná automatická stříška má v závislosti na modelu délku 65 cm / 80 cm / 100 cm.

Připraveno k použití
během několika minut,
podívejte se na video!



Technické údaje

Řada 1 se stříškou

Velikosti řada 1 s stříškou	Hmotnost	Maximální výška vstupu	Maximální výška stanu	Velikost balení (D x Š x V)
3 x 3 m s 1 stříškou	41,5 kg	202 cm	353 cm	44 x 42 x 158 cm
3 x 3 m se 2 stříškami	45 kg	202 cm	353 cm	53 x 51,5 x 167,5 cm
3 x 3 m se 3 stříškami	48,5 kg	202 cm	353 cm	53 x 51,5 x 167,5 cm
3 x 3 m se 4 stříškami	44,9 kg	202 cm	412,5 cm	53 x 51,5 x 167,5 cm
Square 3x3 m s 1 stříškou	45 kg	202 cm	275 cm	42 x 44 x 206 cm
4 x 4 m s 1 stříškou	48 kg	216 cm	412,5 cm	44 x 42 x 206 cm
4 x 4 m se 2 stříškami	51 kg	216 cm	412,5 cm	54 x 52 x 206 cm
4 x 4 m se 3 stříškami	54 kg	216 cm	412,5 cm	54 x 52 x 206 cm
4 x 4 m se 4 stříškami	58,8 kg	216 cm	412,5 cm	54 x 52 x 206 cm
4,5 x 3 m s 1 stříškou	52,2 kg	202 cm	353 cm	58 x 43 x 158 cm
4,5 x 3 m se 2 stříškami	54,5 kg	202 cm	353 cm	72 x 43 x 158 cm
6 x 3 m s 1 stříškou	68,8 kg	202 cm	353 cm	72 x 43 x 158 cm
6 x 4 m s 1 stříškou	71 kg	216 cm	412,5 cm	58 x 42 x 206 cm
8 x 4 m s 1 stříškou	79 kg	216 cm	412,5 cm	72 x 42 x 206 cm




Vyrobeno v Evropě



Zajímá vás, jak se nůžkový stan vyrábí?
Podívejte se na výrobní
video nyní!

Je zaručena 100% viditelnost

Stan ve tvaru pagody



1. Maximální viditelnost

Díky vysoké a špičaté střeše je stan ve tvaru pagody viditelný již z dálky.

2. Vysoký štít

Středový sloupek je zajištěn přidavným bezpečnostním šroubem.

3. Zvýšená stabilita

Nůžkové klouby na bocích dodávají stanu ve tvaru pagody o rozměrech 5 x 5 m mimořádnou stabilitu.

4. Snadná manipulace

Malé rozměry balení, žádné volné díly a rychlé sestavení.

Dříve byl objemný,
nyní je skládací.
Podívejte se na video!



3 x 3

4 x 4


5 x 5

Neobvyklý stan ve tvaru pagody: nabízí kompaktní rozměry balení, snadnou přepravu, rychlé sestavení a žádné volné díly.

To vám může nabídnout pouze Mastertent.

Neobyčejné tvary

Square 3 x 3 m



1. Poutavý design

Jedná se o ideální stan pro reklamu, přilákání zákazníků a předávání smysluplných sdělení.

2. Větší plocha

Použijte reklamní plochu 1,7 m² místo obvyklých 0,8 m².

3. Potrubí pro odvod vody

Dešťová voda se shromažďuje uprostřed střechy a odtéká odtokovou trubkou, kterou lze libovolně umístit.

4. Stříška

Nový stan Square s stříškou nabízí hostům větší krytý prostor.

Square s stříškou je připraven k použití opravdu rychle. Klapka!



Více přizpůsobitelného povrchu na stanku 3 x 3 m není možné! Square s stříškou nebo bez ní je vaším mobilním reklamním nosičem bez ohledu na použití.



3 x 3

Osvědčené a nové technologie

Tkaniny a barvy

Klasika

Naše nejoblíbenější tkanina Oxford



TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI

prémiová tkanina



Průkopnická technologie

Inovace a odolnost

Prizpůsobivost, odolnost a trvanlivost. Vzali jsme si za vzor přírodu a společně s naším výrobcem textilií jsme vyvinuli celosvětově unikátní tkaninu Pirontex®. Pirontex® je při výrobě udržitelnější než běžné textilie a vyznačuje se dlouhou životností.

Vyšší elasticita zajišťuje, že se tkanina dokonale přizpůsobí hliníkové konstrukci. Díky použití silného vlákna 600D a důmyslné konstrukci tkaniny získává textilie větší pevnost a odolnost. Díky speciálním nanopovlakům je tkanina obzvláště odolná vůči nečistotám a vodě. Kromě toho odolává větru o rychlosti až 100 km/h a je nehořlavá.




Nezničitelné barvy

Odolnost barev

Čím je tato textilie tak výjimečná? I když je vystavena intenzivnímu slunečnímu záření a používána po dlouhou dobu, zachovává si svou původní barvu a nevybledne.

Důkazem toho je její vysoká světlostálost, která byla klasifikována stupněm 7-8 (z 8). Pirontex® tak zaručuje vynikající dlouhodobou stálobarevnost.

Tkanina Pirontex® se vyznačuje také elegantním matným vzhledem, je extrémně odolná proti roztržení, udržuje svůj tvar a chrání před UV zářením.





Pro budoucí svět

Udržitelnost není stavem, ale cestou

Vývojem Pirontex® se nám podařilo vytvořit vysoce odolný materiál, který byl od samého počátku kriticky testován z hlediska všech environmentálních aspektů.

Zvláštní pozornost jsme věnovali procesu barvení, který je v textilním průmyslu často spojován s velkým dopadem na životní prostředí.

Při výrobě naší nové tkaniny spotřebujeme o 50 % méně energie, o 80 % méně vody a emise CO₂ dokážeme snížit o 60 %.

Můžeme se bez obav obejít bez zdiskreditovaných barvířských technologií a dosahovat mnohem trvanlivějšího výsledného zabarvení.

Výrobní proces
Pirontex®



**O 50 % nižší
spotřeba energie**



**O 80 % nižší
emise CO₂**



**žádná chemická
rozpouštědla**

Dokonalé sladění barev

Barvy rámu řady 1




Vlastní barvy RAL

Objevte více než 200 možných barev RAL pro
maximální individualitu!

Působivé výsledky

Možnosti potisku



Pro malé plochy

Při termotransferovém tisku se drobné tiskové motivy, například loga, tisknou na velmi odolnou vinylovou fólii a teplem se přenášejí na tkaninu stanu.



Sublimační potisk lemu

Z jednoho rohu do druhého

Sublimační tisk je vhodný zejména pro tisk motivů s vysokým rozlišením na velké plochy. Pro tisk používáme certifikované ekologické barvy, které nejsou škodlivé pro životní prostředí ani naše zdraví.



K 3D
zážitku




Konstrukční detaily




Mechanismus pro snadné sestavení
Díky integrovanému mechanismu pro snadné sestavení nohou stanu lze stan sestavit rychle a bez námahy.



Rozpěrka
8 mm silná rozpěrka zajišťuje, že při skládání stanu nedochází ke skřípnutí látky.



Uvolňovací systém
Tento systém pomáhá stan snadno demontovat pomocí tlačítka.




Spojovací prvky
Všechny spojovací díly jsou vyrobeny z extrudovaného hliníku, který je ve srovnání s plastem tvarově stabilnější.



Plastové kluzáky
Všechny pohyblivé součásti jsou opatřeny plastovým kluzákem, který zajišťuje velmi hladký chod.



Gumový kryt
Pro ochranu tkaniny před opotřebením jsou všechny spojovací prvky rámu v místech styku se střešou opatřeny gumovými kryty.



Vlastnosti textilií
Textilie jsou vyrobeny z polyesterové tkaniny potažené polyuretanem, jsou odolné proti UV záření a 100% voděodolné.



Systém upevnění střechy PRO
Tento systém upevnění rohových sloupků zajišťuje nemačkový vzhled celé střechy stanu.



Napínač lemu střechy (pružinový)
Řada 1 je vybavena patentovaným pružinovým napínacím zařízením. Střeška tak zůstává napnutá i po dlouhé době.



PVC výztuha
Aby se zabránilo rychlému opotřebení tkaniny, je střeška stanu na všech místech styku s rámem vybavena výztuhami z PVC.



Vlajka na špici
Na patentované zařízení pro upevnění vlajky na špici lze připevnit vlajky nebo transparenty a zároveň pevně připevnit střešku ke konstrukci.



Nastavitelné napínací popruhy
Tyto popruhy na střešních závěsech zajišťují dokonalé vypnutí lemu na všech stranách střechy.




„V posledních letech jsme měli nůžkové stany od jiných výrobců, ale chytrá řešení, velikost nůžkových stanů Mastertent® a vysoce kvalitní materiál nás přesvědčily.“

Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team

Maximální funkčnost


Příslušenství



Upevňovací sady



Ocelové závaží




Betonové závaží



Infračervený ohřivač



LED bodová světla



LED pásy



Banner



Střešní vlajka



Dřevěný barový pult



Dešťový okap




Převravní kola S



Převravní kola L

Řešení typu „vše v jednom“

Sady stan pro všechny typy použití



1. Stan na vaření

Střeška a boční stěny tohoto stanu jsou vyrobeny z certifikované nehořlavé tkaniny, která z něj dělá dokonalou venkovní kuchyni.

2. Rescue Kit

Rychlé sestavení, stabilní, 100% vodotěsný, nehořlavý a praktický – to je Rescue Kit, spolehlivý partner pro nouzové situace.

3. Royal Kit

Tento elegantní balíček nůžkového stanu s rohovými závěsy, průsvitnou látkou na stropě a volány byl vždy velmi oblíbený v gastronomii.


4. Loden Kit

Dodejte svému stanu alpský nádech s tímto potahem z lodenové tkaniny.

100% přizpůsobené
vaším mobilním potřebám.

Testované, certifikované a žáruvzdornost

Bezpečné vaření díky Mastertent



Všem kuchařům: Nový stan na vaření Mastertent je vyroben z nehořlavé tkaniny a okna lze otevírat a zavírat pomocí zipu. Kromě toho jsou na střeše dva vikýře, aby mohl při vaření unikat vzduch.


3 x 1,5

4 x 2



Vyvinuto pro mimořádné situace: Rescue Kit

Rychlé, jednoduché a bezpečné





1. Bočnice

Tyto bočnice obsahují okno, dveře a síť proti hmyzu.

2. Protiskluzová podlaha

Voděodolná podlaha z protiskluzového PVC zajišťuje v stanu potřebnou hygienu.



3. Spojovací tyč

Tyto trubky pomáhají snadno spojit bočnice s podlážkou stanu.

4. Izolační vnitřní stan


Vnitřní stany mohou být namontovány dodatečně a spolu s vnějšími bočnicemi tvoří izolační vzduchovou komoru.

Přítel a pomocník pro záchranáře

Naše stany Rescue jsou vodotěsné a připravené k použití během několika minut. Jsou 100% spolehlivé, když záleží na každé vteřině.

Royal Kit


Kvintesence stylu




1



2



3



4

1. Lem s volány

Tento elegantní tvar střechy dodá vašemu stanu výjimečný vzhled.

2. Rohový závěs

Tyto dekorativní závěsy sahají až na zem a navozují pocit lehkosti.

3. "Nebe"

Tato tenká tkanina zakrývá hliníkovou konstrukci střechy a vytváří krásnou atmosféru.

4. Klasické příslušenství

Vytvořte nezapomenutelnou atmosféru pomocí našich osvětlovacích systémů, radiátorů a dalšího příslušenství.

Pro vytríbenou eleganci

Sada Royal Kit kombinuje funkčnost a elegantní styl skládacího stanu s maximálním komfortem. Vytvořte si dokonalou atmosféru pro svou akci!



NATURALLIS

MASTERTENT

NATURALLIS

NATUR

NATURALLIS

Krychlové, šestihranné a osmihranné

Kyjosky

Bez nářadí, rychle a intuitivně

Sestavení za 15 minut



*Klapka,
jedeme!*

Díky rychločinným uvolňovacím mechanismům mohou stánek Mastertent sestavit dvě osoby ve velmi krátkém čase, a bez použití jakýchkoli nástrojů.



Středem pozornosti

Naše stánky



Čtyřboký stánek

Pult: pro max. 16 osob
Hmotnost: 221 kg
Velikosti: 3,9 x 3,9 x 3,35 m



Šestiboký stánek

Pult: pro max. 24 osob
Hmotnost: 357 kg
Velikosti: 5 x 5,75 x 3,35 m



Osmiboký stánek

Pult: pro max. 40 osob
Hmotnost: 402 kg
Velikosti: 5,8 x 5,8 x 3,35 m



Šestiboký stánek ve tvaru hvězdy

Pult: pro max. 24 osob
Hmotnost: 301 kg
Velikosti: 6,35 x 7,35 x 4,5 m

Výrobce



Přizpůsobitelnost



Snadná manipulace



4, 6 nebo 8boké stánky.

Nejprve se sestaví základní rám, poté se namontují boční panely a pultové prvky. Na závěr, ale bez újmy na důležitosti, se nasadí střecha. To vše za pouhých 15 minut!



Dodatečná viditelnost

Mimořádně poutavé

Vybalte – zapojte a máte hotovo

Montáž bez použití nářadí

Robustní, 100 % nepromokavá tkanina Oxford 500D a výkonný ventilátor, který je po celou dobu používání připojen k napájení, zajišťují maximální stabilitu reklamního poutače. Textilie má nehořlavou úpravu, což zajišťuje vyšší bezpečnost na vaší akci.



Snadná manipulace



Jednoduché a rychlé.
Podívejte se na montážní video!



Přehledně

Naše reklamní média



Unikátní

Speciální tvary pro vaše použití



Stativ

Velikost: 6,1 x 5,3 x 4 m
Hmotnost: 65 kg



MS5

Velikost: 5 x 5 x 3,54 m
Hmotnost: 59 kg

Vyberte si svůj oblíbený model z našich standardních modelů nebo se obraťte na náš tým designérů a vytvořte si vlastní nafukovací reklamní nosič na míru.

Všechny modely najdete na našich webových stránkách.

Nůžkové stany

Záruční služby

- 5letá záruka na materiálové a výrobní vady hliníkového rámu
 - Doživotní záruka na korozi hliníkového rámu*
 - 10 let dostupnost všech náhradních dílů hliníkového rámu
- *zvláštní případy vyloučeny (např. časté používání stanu v mořském ovzduší)

Obecné certifikace

- Všechny stany mají certifikát TÜV (německý certifikát výrobku).
- Naše nůžkové stany byly testovány na stabilitu v aerodynamickém tunelu při různých rychlostech větru renomovanou inženýrskou kanceláří Maffeis. Výsledek: při správném zajištění odolá nůžkový stan o rozměrech 3 x 3 m rychlosti větru až 100 km/h.
- Certifikát dočasných konstrukcí: V roce 2022 potvrdila konstrukční kancelář Strauch na základě statického výpočtu, že naše nůžkové stany splňují požadavky podle normy DIN EN 13782.
- Tiskařská barva, kterou používáme pro naše stany, má ekologický certifikát.
- Všechny materiály a látky, které používáme při výrobě našich nůžkových stanů, jsou v souladu s nařízením REACH, a jsou proto považovány za zdravotně nezávadné.

Certifikace našich textilií

- Naše textilie Oxford 500D byla zařazena do třídy požární ochrany B - s1, d0 podle EN 13501 1:2018 + A1:2009, a je tedy považována za nehořlavou.
- Naše textilie Oxford 250D byla zařazena do třídy požární ochrany B - s1, d0 podle normy EN 13501 1:2018 + A1:2009, a je tedy považována za nehořlavou.
- Tkanina ze skleněných vláken: Technická kancelář Bergmeister otestovala náš kuchyňský stan a potvrdila, že jeho tkanina je žáruvzdorná, a výrobek je proto vhodný jako dočasná kuchyně pro venkovní použití. Textilie se skládá z hustě tkané tkaniny ze skleněných vláken odolné proti roztržení, vodě, větru a ohni.
- PVC „Crystal“ pro okna našich nůžkových stanů byl zařazen do třídy požární ochrany B - s2, d0 podle normy EN 13501 1:2018, a je tedy považován za nehořlavý.
- PVC pro střechy a bočnice našich nůžkových stanů byl zařazen do třídy požární ochrany B - s2, d0 podle normy EN 13501 1:2018, a je tedy považován za nehořlavý.
- Všechny naše stanové tkaniny nabízejí ochranu proti UV záření UPF > 50.



- Pirontex®: Tato textilie má podle norem DIN EN ISO 105-B02 a DIN EN ISO 105-A02 velmi vysokou modrou škálu (7–8 z max. 8) a také šedou škálu (4,5 z max. 5), což znamená, že je velmi stálobarevná. Je také velmi odolná, má vysokou rozměrovou stálost a byla klasifikována jako nehořlavá podle normy DIN EN 13501 -1:2018 (třída požární ochrany B - s1, d0).

Záruky a certifikace

Pavilony

Záruky

- 2 roky záruka výrobce na materiálové a výrobní vady pozinkované ocelové konstrukce.
- 10 let dostupnosti všech náhradních dílů pozinkované ocelové konstrukce.

Certifikace

- Certifikát TÜV-SÜD (certifikace výrobků).
- Tkanina z PVC je považována za nehořlavou podle normy DIN 4102 B1.
- Certifikace stability při různých rychlostech větru.
- Statický výpočet ocelové konstrukce.
- Všechny materiály a látky, které používáme při výrobě našich pavilonů, jsou v souladu s nařízením REACH a proto jsou považovány za zdravotně nezávadné.
- Barva, kterou používáme na potisk našich látek, má ekologický certifikát ECO Passport.

Stabilita



Certifikát TÜV



Všechny certifikáty jsou k dispozici na vyžádání.

Jako výrobce
vědomě provádíme
opatření, která zamezují
negativním dopadům
na klima.

Používáme vysoce kvalitní materiály, abychom snížili velké množství odpadu, což nám pomáhá prodloužit životnost našich výrobků. Velký význam pro nás má používání recyklovatelných materiálů a neustálá optimalizace procesů, včetně snižování množství škodlivých látek a odpadu.

Dokonce vyrábíme barevné nákupní tašky ze zbytků látek z našich stanů, které slouží k senzibilizaci této problematiky.

Všechny výrobky
Mastertent jsou
100%
recyklovatelné.



Úspora CO₂ díky
dálkovému vytápění

Městská síť dálkového vytápění, která využívá dřevní štěpku, pokrývá veškerou potřebu tepla naší centrály v Itálii.

Pokrýváme
100 %

naší spotřeby energie pomocí fotovoltaického systému na budově naší společnosti v Jižním Tyrolsku (Itálie). V průměru tak ušetříme 250 t CO₂ ročně.



Pokud jsou naši
zákazníci spokojeni,
jsme spokojeni i my.



„V tak nevděčném prostředí, jako je poušť, potřebujeme spolehlivé stany, které vydrží všechny nepříznivé podmínky, aby chránily naše techniky při našich setkáních. Master-tent® je spolehlivý partner, na kterého se můžeme spolehnout i v tísni.“


Damien Dulenc, PH SPORT Team Coordinator





„Hledal jsem vysoce kvalitní, dobře vyrobený stan, který bude mému podniku sloužit dlouhá léta. To, co jsem obdržel od společnosti Mastertent®, je super kvalita - rozhodně to předčilo má očekávání.“

Anako, USA, Los Angeles



Klikněte zde
Reference zákazníků



Česko

ZINGERLE GROUP CZ s.r.o.

Národní 135/14 · 110 00 Prague

T +420 775 569 880 · cz@zingerle.group

